



FIRE RESISTANT SAFE



SAFETY you can trust

TAIYO SAFE | LEADER IN FIRE RESISTANT SAFE



@thaitaiyo

THAI TAIYO

YOUR OFFICE SOLUTION

ตู้เซฟไทโย แกร่งมาตรฐานสากล



บริษัท ไทยไทโย จำกัด

ก่อตั้งและจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2528 และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 116,001,600 บาท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทั้งในประเทศและส่งออกไปยังกว่า 25 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และอาเซียน โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ

- เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเหล็ก (Steel Furniture)
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงานไม้ปาร์ติเกิล และพาร์ทิชัน (Wooden Furniture & Partition)
- เก้าอี้สำนักงานและโซฟา (Office Chair & Sofa)
- ตู้นิรภัยกันไฟ (Fire Resistant Safe)

แนวทางในการพัฒนาสินค้า

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ โดยผสมผสานวัสดุเฟอร์นิเจอร์หลากหลายประเภท เช่น ไม้, กระดาษ, หนัง, และพลาสติก เข้ากับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่มีโครงสร้างเหล็ก เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและมอบทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า

วิสัยทัศน์

ไทยไทโยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ด้วยการพัฒนาอย่างบูรณาการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ปรัชญาของบริษัท

เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้วยบุคลากรที่มีทักษะความสามารถภายใต้บรรยากาศการทำงานเป็นทีมด้วยความเปี่ยมสุข และมีจริยธรรม



รางวัลและความสำเร็จ

- 2025 ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดย United Registrar of Systems / Global Certification Service Limited
- 2024 ได้รับการรับรองการบริหารจัดการด้านการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 2023 ได้รับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
- 2021 ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้ประกอบการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 2020 ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (National Skill Standard) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 2018 ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 (Green Industry Level 3) ระบบสีเขียว (Green System) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2017 ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย THAI LABOUR STANDARD (TLS 8001-2010) FOR BASIC LEVEL จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 2016 ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 UK International Standard ประเทศอังกฤษ โดย United Registrar of Systems / Global Certification Service Limited
- 2016 ได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 (Green Industry Level 2) ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2014 ผ่านการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนเหล็ก (TGL-21-R2-14) ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
- 2012 ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดยสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- 2008 ตราสัญลักษณ์ Thailand's Brand โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- 2006 รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2004 ได้รับการรับรองมาตรฐาน American National Standard ANSI/BIFMA X5.3-1997
- 2004 ได้รับการรับรองมาตรฐาน Australian Standard As 5079.2:2003
- 2001 อนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตู้เก็บเอกสารถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่าง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 1995 ได้รับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 1993 สมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเทศไทย
- 1990 รางวัลสินค้าดีเด่น Marvelous Quality Thai Product Award ประเทศไทย
- 1989 มาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย
- 1989 รางวัล Excellent Product Award ประเทศไทย
- 1988 รางวัล International Asia Award เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
- 1988 รางวัล International Furniture & Decorate Award ประเทศสเปน



Contents

ตู้เซฟ ไทโย Taiyo Safe

- วิธีเลือกตู้เซฟให้ตรงใจคุณ How to Choose the Right Safe for Your Needs _____ 1
- โครงสร้างและคุณสมบัติ Product Specification & Features _____ 3

ตู้เซฟชนิดกันไฟ Fire-resistant Safe

- รุ่นและขนาด Model & Size _____ 4
- รุ่นใหญ่พิเศษ Extra Large Model _____ 6

ตู้เซฟรุ่นฟังก์ชันพิเศษ Special Function Safe

- ตู้เซฟสำหรับเก็บเอกสาร Filing Cabinet Safe _____ 7
- ตู้เซฟแบบรับฝาก Deposit Safe _____ 8
- ตู้เซฟแบบ 2 ประตู 2 Doors Fire-resistant Safe _____ 8
- ตู้เซฟสำหรับโรงแรม Hotel Safe _____ 9
- ตู้เซฟหน้ากากสี Pink Gold Pink Gold Series Fire-resistant Safe _____ 11
- ตู้เซฟเก็บจิวเวลรี่ Jewelry Safe _____ 14
- ตู้เซฟดิจิตอลระบบจอสัมผัส Digital Touch Screen Safe _____ 16
- ตู้เซฟระบบสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint Safe _____ 19
- ตู้เซฟสำหรับเก็บปืน Gun Fire-resistant Safe _____ 22
- ตู้เซฟกันโจรกรรมและป้องกันเพลิงไหม้ Burglary and Fire-resistant Safe _____ 25
- ตู้เซฟเจาะช่องรับบริจาค Donation Security Safe _____ 26
- ตู้เซฟพิมพ์ลายส่วนบุคคล Personalized Safe _____ 28
- ตู้เซฟรุ่นมิ่งมงคล Fortunate Series Safe _____ 29
- การรับประกัน Product Warranty _____ 31

วิธีเลือกตู้นิรภัยให้ตรงใจคุณ / How to Choose the Right Safe for Your Needs



ประเภท / Type

- คำนึงถึงความต้องการและวัตถุประสงค์ ว่านำไปใช้เก็บทรัพย์สินประเภทใด เนื่องจากตู้นิรภัยมีหลากหลายชนิดทั้งแบบเก็บทรัพย์สินทั่วไป เช่น เอกสารสำคัญ เครื่องประดับ หรือแบบการใช้งานเฉพาะสำหรับองค์กร เช่น ตู้นิรภัยสำหรับเก็บเอกสาร ตู้นิรภัยเจาะช่องรับบริจาค เป็นต้น


Each type of safe is designed to meet various storage needs, ranging from personal to business use. For example, safes can protect documents, jewelry, money, guns, and other valuables. For business purposes, they are often used for document storage or as donation boxes.



ขนาด / Size

- คำนึงถึงขนาดของทรัพย์สินที่จะเก็บ แล้วเลือกตู้นิรภัยที่มีมิติภายในเหมาะสมต่อความต้องการ และมีขนาดภายนอกที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้วางตู้

The proper size of a safe is determined by both the storage space requirements and the area where the safe will be placed.



พื้นที่จัดวาง / Location

- คำนึงถึงพื้นที่จัดวางตู้นิรภัย ต้องสะดวกต่อการใช้งานและสามารถรองรับน้ำหนักของตู้ได้

The safe should be placed in an area that is both convenient to use and capable of supporting its total weight.



ความแข็งแรงและระบบล็อก / Strength & Locking System

- คำนึงถึงความมั่นใจในความแข็งแรงและทนทานของตู้นิรภัย ที่ผลิตจากโรงงานที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนรูปแบบของระบบล็อกที่เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น ระบบกุญแจล็อกพร้อมรหัส กุญแจล็อกอย่างเดียว ระบบดิจิตอล หรือระบบสแกนลายนิ้วมือ

It is recommended to choose a safe from a well-established manufacturer to ensure durability. Select a suitable locking system, such as Manual Key, Combination Lock with Manual Key, Digital Keypad, or Fingerprint Scanner.

TAIYO SAFE
SAFETY YOU CAN TRUST
ออกแบบเพื่อการปกป้อง // กลไกแน่นหนา //
วัสดุเหล็กกล้า // ผลิตด้วยมาตรฐานสากล



หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อสอบถามจากพนักงานขาย หรือ www.thaitaiyo.co.th
หรือ email : marketing@thaitaiyo.co.th



โครงสร้างและคุณสมบัติ Specification & Features

TAIYO

**พ่นสี Acrylic Hammer Tone
ทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วน**
Painted with high-quality acrylic
hammer tone color for enhanced
durability and scratch protection

บรรจุฉนวนกันไฟ คุณภาพสูงมาตรฐานญี่ปุ่น
ปกป้องแก๊สอุณหภูมิสูง
High-quality Japanese-standard insulator protects
the items inside the safe from high temperatures in
the event of a fire

แตกต่างอย่างเหนือกว่าด้วย
แผ่นชั้นเหล็กพ่นสีปรับระดับชั้นได้
พร้อมหลอดไฟ LED ความสว่างสูง
เพื่อความสะดวกทุกการใช้งาน*
Adjustable, color-coated steel shelf
with a high-brightness LED light
*ขอปรึกษาเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

**ตัวผลิตจากเหล็ก SECC
เคลือบป้องกันสนิม**
Made of high-quality SECC
steel with anti-rust coating

ลิ้นชักลับด้านใน
Additional safety with
a special hidden
secret drawer inside
the visible drawer

ระบบเคลือบสีกันสนิม 2 ชั้น
ระยะเวลาใช้งานยาวนาน
Two layers of rust-proof paint
for long-lasting durability

ล้อเลื่อนแข็งแรง ทนทาน
Strong and durable steel castors



1. แผ่นชั้นเหล็กพ่นสี พร้อมไฟส่องสว่าง
Color-coated steel shelf with LED lights



2. แผ่นชั้นปรับระดับได้
Adjustable shelf



3. บานประตู เป็นร่องฟันปลา
ป้องกันการบิดงอ/เปลวเพลิง
Zig-zag door frame for better protection
against safe cracking, fire, and water damage



4. แข็งแรงกว่าด้วยกลไกล็อก
4 ทิศทาง (250 kg. ขึ้นไป)
4-direction lock mechanism prevents
physical attacks (for safes weighing over 250 kg)



5. ตั้งรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย
The combination lock can be set with up
to 1,000,000 desired combinations



6. DIMPLE KEY
กุญแจ ระบบป้องกันการปลอมแปลง
ด้วยระบบลูกบิดล็อก 10 ตำแหน่ง
Prevents duplicate keys with a dimple
key mechanism

Remark: The weight of each safe model, < 100 kg, is subject to +/- 5% tolerance
The weight of each safe model, ≥ 100 kg, is subject to +/- 10% tolerance

ตู้นิรภัยชนิดทนไฟ

Fire-resistant Safe



ป้องกันการปลอมแปลงกุญแจ

- เชื้อน้ำมันในคุณภาพที่เหนือกว่าด้วยระบบล็อกแม่กุญแจ Dimple Key
- ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบล็อกแม่กุญแจ 10 ตำแหน่ง
- ลูกกุญแจผลิตจากทองเหลือง แข็งแรง ทนทาน
- ลูกบิดล็อกทำจากสแตนเลส คุณภาพดี ป้องกันการกัดกร่อน

- High-security cylinder lock with dimple key
- Prevents duplicate keys with dimple key
- Strong and durable brass key
- The lock pins are made of high-quality stainless steel to prevent corrosion
- Good quality dimple key that fits the mechanism smoothly



35 kg

CODE : TS 300 K1N

Outer dimension

410(W) x 342(D) x 300(H) mm.

Inner dimension

330(W) x 230(D) x 220(H) mm.

30 Minutes Fire Rating

8,000 บาท / 8% VAT



35 kg

CODE : TS 300 K1C

Outer dimension

410(W) x 342(D) x 300(H) mm.

Inner dimension

330(W) x 230(D) x 220(H) mm.

30 Minutes Fire Rating

8,800 บาท / 8% VAT



51 kg



CODE : TS 377 K2N

Outer dimension

480(W) x 400(D) x 377(H) mm.

Inner dimension

348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : Plastic tray

9,500 บาท / 8% VAT



51 kg



CODE : TS 377 K1C

Outer dimension

480(W) x 400(D) x 377(H) mm.

Inner dimension

348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : Plastic tray

10,300 บาท / 8% VAT



51 kg



CODE : TS 512 K2N

Outer dimension

345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension

213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : Plastic tray

9,500 บาท / 8% VAT



51 kg



CODE : TS 512 K1C

Outer dimension

345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension

213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : Plastic tray

10,300 บาท / 8% VAT

Color

GHW

BHW

DHS

Remark: The weight of each safe model, < 100 kg, is subject to +/- 5% tolerance



100 kg

CODE : TS 670 K2N

Outer dimension

470(W) x 465(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

17,000 ហាត / ស.វ.ត



100 kg

CODE : TS 670 K1C

Outer dimension

470(W) x 465(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

18,600 ហាត / ស.វ.ត



110 kg



CODE : TS 675 K2N

Outer dimension

530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer
1 Hidden Drawer.

20,900 ហាត / ស.វ.ត



110 kg



CODE : TS 675 K1C

Outer dimension

530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer
1 Hidden Drawer

22,500 ហាត / ស.វ.ត



150 kg



CODE : TS 760 K2N

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

24,000 ហាត / ស.វ.ត



150 kg



CODE : TS 760 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

26,400 ហាត / ស.វ.ត

ตู้นิรภัยชนิดทนไฟ Fire-resistant Safe



168 kg



CODE : TS 845 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 845(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 630(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

31,900 บาท / รวม VAT



190 kg



CODE : TS 935 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 935(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 720(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

34,700 บาท / รวม VAT

ตู้นิรภัยชนิดทนไฟรุ่นใหญ่พิเศษ Fire-resistant Safe : Extra Large Model



สลักกลอนใหญ่ กลไกล็อก 6 จุด 4 ทิศทาง
6 movable bolts with 4-direction locking mechanism



ร่องฟันฉลาม
Zig-zag door frame for better protection against safe cracking, fire, and water damage



File Management
Compatible with foolscap-sized box file



มั่นคง แข็งแรงปกป้องสุดยอด
ด้วยกลไกล็อก 10 จุด 4 ทิศทาง
10 movable bolts with 4-direction locking mechanism to prevent physical attacks



250 kg



CODE : TS 127 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating

6 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 1 Shelf

1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

49,500 บาท / รวม VAT



363 kg



CODE : TS 150 K2C

Outer dimension

700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.

Inner dimension

555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating

10 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 2 Shelves

1 Lighting Shelf

1 Drawer


1 Hidden Drawer

82,800 บาท / รวม VAT

Remark: The weight of each safe model, ≥ 100 kg, is subject to $\pm 10\%$ tolerance.

ตู้เก็บเอกสารรุ่นฟังก์ชันพิเศษสำหรับเก็บเอกสาร Filing Cabinet Safe

TAIYO



Filing Cabinet Safe
ลิ้นชักภายใน สามารถจัดเก็บแฟ้มแขวน สบายกลมกลื่นด้วยมือจับทันสมัยล่าสุด

Hanging file drawers with modernized swan pull handles are designed to store your important documents. The drawers are compatible with foolscap hanging files or box files.



มั่นคง แข็งแรง ปกป้องสุดยอด ด้วยกลไกล็อก 4 ทิศทาง
สำหรับรุ่น TS127, TS150, FS127, FS150, JS127, JS150,
GS127, และ GS150 เท่านั้น

4-direction locking mechanism to prevent physical attacks
(for models 127 and 150)

ตู้เก็บเอกสารรุ่นใหญ่พิเศษ Filing Cabinet Safe: Extra Large Model



265 kg  TS 437-2528

CODE : FS 127 K2C

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hour Fire Rating
6 movable bolts with 4-direction
locking mechanism
Accessory : 1 Drawer
3 File Drawers

53,000 บาท / 3% VAT



383 kg  TS 437-2528

CODE : FS 150 K2C

Outer dimension
700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.
Inner dimension
555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating
10 movable bolts with
4-direction locking mechanism
Accessory : 4 File Drawers

86,000 บาท / 3% VAT

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชันพิเศษแบบรับฝาก Deposit Safe



กุญแจและตู้ลิ้นชัก แยกกันเป็นอิสระ
สะดวกต่อการใช้งานในแต่ละช่วงเวลาการทำงาน

The safe is divided into two separate parts: the drop-down tray and the security storage cabinet. When the drawer is closed, the drop-down tray automatically deposits items into the security cabinet below, making it convenient for cash, cheques, and document deposits. It is ideal for cashiers and shift managers.

193 kg



TIS 437-2529

CODE : NS 935 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 935(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 490(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Cash Box

1 Drawer

1 Hidden Drawer

40,000 บาท / 30% VAT

ตู้นิรภัยแบบสองประตู 2 Doors Fire-resistant Safe



หรูหราด้วยหน้ากากสี Pink Gold ลวดลายประกายเหลี่ยมเพชร
สวยงามสะดุดตาด้วยโครงตู้สีน้ำตาลแดง สลับน้้าบานสีขาว

Luxury with pink gold plate, red-brown body, and white door.



255 kg

CODE : 2TS760K3C-30

Outer dimension

1110(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension

970(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Shelf, 2 Drawers

2 Hidden Drawers

51,000 บาท / 30% VAT

พื้นที่ภายใน กว้าง ยาว ตอบสนองความต้องการในการเก็บสิ่งของขนาดพิเศษ

Two-door wide safe is suitable for storing oversized valuable items.

Color

RBW



ตู้นิรภัยสำหรับโรงแรม Hotel Safe

TAIYO



- ล็อคด้วยกลอนเหล็กหนา 2 จุด Locked with 2 steel bolts
- เปิดปิดด้วยรหัสตัวเลข 3-6 หลัก Open and close the safe with a 3 to 6-digit code
- สามารถดูการเปิด-ปิดย้อนหลังได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม CEU (มีจำหน่ายแยกจากตู้เซฟ)
Optionally use CEU to view the history record of the safe openings and lock.



12 kg

CODE : HS 200

Outer dimension

420(W) x 370(D) x 200(H) mm.

Inner dimension

416(W) x 310(D) x 196(H) mm.

6,600 บาท / 320 VAT



- ล็อคด้วยกลอนเหล็กหนา 2 จุด Locked with 2 steel bolts
- เปิดปิดด้วยรหัสตัวเลข 4-6 หลัก Open and close the safe with a 4 to 6-digit code
- สามารถดูการเปิด-ปิดย้อนหลังได้ 200 ครั้ง โดยใช้อุปกรณ์เสริม CEU (มีจำหน่ายแยกจากตู้เซฟ)
Optionally use CEU to view up to 200 history records of the safe openings and lock.



13 kg

CODE : HS 230

Outer dimension

430(W) x 360(D) x 230(H) mm.

Inner dimension

426(W) x 290(D) x 200(H) mm.

6,600 บาท / 320 VAT

Color

BK W

BKN



ตู้นิรภัยรุ่นพิเศษหน้ากากสี Pink Gold Series Pink Gold Series Fire-resistant Safe

TAIYO



51 kg



TIS 437-2529

CODE : TS 377 K1C-30

Outer dimension

480(W) x 400(D) x 377(H) mm.

Inner dimension

348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : 1 Plastic Tray

10,800 บาท / 5% VAT (BKO, BKBU, BKN, RBW)



51 kg



TIS 437-2529

CODE : TS 512 K1C-30

Outer dimension

345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension

213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : 1 Plastic Tray

10,800 บาท / 5% VAT (BKO, BKBU, BKN, RBW)

Pink Gold Series



TS 377 K1C-30-BKO



TS 512 K1C-30-RBW

Color

BKO

BKBU

BKN

RBW

Remark: The weight of each safe model, < 100 kg, is subject to +/- 5% tolerance



ตู้นิรภัยรุ่นพิเศษหน้ากากสี Pink Gold Series Pink Gold Series Fire-resistant Safe

TAIYO



110 kg



CODE : TS 675 K1C-30

Outer dimension

530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer, 1 Hidden Drawer

23,300 บาท / SKI VAT (BKO, BKBU, BKN, RBW)



150 kg



CODE : TS 760 K2C-11

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf, 1 Drawer, 1 Hidden Drawer

27,400 บาท / SKI VAT (BKO, BKBU, BKN, RBW)

Pink Gold Series



TS 675 K1C-30-BKO



TS 760 K2C-11-RBW

Color

BKO

BKBU

BKN

RBW

Remark: The weight of each safe model, ≥ 100 kg, is subject to $\pm 10\%$ tolerance

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชันพิเศษเก็บจิวเวลรี่ Jewelry Safe



ถาดสีวางหุ้มกำมะหยี่สีแดง หรูดรา สวยงาม เนื้อผ้าช่วยป้องกันรอยขีดข่วนในการเก็บรักษาทรัพย์สินอันมีค่า

Red velvet-lined trays to protect valuables from scratches



ลิ้นชักหุ้มด้านในด้วยกำมะหยี่สีแดง พร้อมกุญแจ 1 ชุด และลิ้นชักลับด้านใน สำหรับเก็บสิ่งของมีค่าให้ปลอดภัย และไม่ทำให้เป็นรอยขีดข่วน

Red velvet-lined drawer with a hidden drawer



121 kg



CODE : JS 675 K1C-30

Outer dimension

530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 6 Trays, 1 Drawer
1 Hidden Drawer

30,900 บาท / 30% VAT



ภายในมีถาดหุ้มกำมะหยี่สำหรับใส่เครื่องประดับ 6 ถาด สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้สะดวก

ขนาด 360(W) x 275(D) x 45(H) mm.

6 red velvet-lined trays

Size 360(W) x 275(D) x 45(H) mm.



284 kg




CODE : JS 127 K2C-30

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
6 movable bolts with
4-direction locking mechanism
Accessory : 17 Trays, 1 Drawer
1 Hidden Drawer

63,500 บาท / set VAT



ภายในมีถาดหุ้มกำมะหยี่สำหรับใส่เครื่องประดับ 17 ถาด
สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้สะดวก
ขนาด **425(W) x 355(D) x 45(H) mm.**

17 red velvet-lined trays
Size 425(W) x 355(D) x 45(H) mm.



376 kg




CODE : JS 150 K2C

Outer dimension
700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.
Inner dimension
555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating
10 movable bolts with
4-direction locking mechanism
Accessory : 8 Trays, 1 Shelf
1 Lighting Shelf
1 Drawer, 1 Hidden Drawer

96,000 บาท / set VAT



ภายในมีถาดหุ้มกำมะหยี่สำหรับใส่เครื่องประดับ 8 ถาด
สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้สะดวก
ขนาด **590(W) x 450(D) x 45(H) mm.**

8 red velvet-lined trays
Size 590(W) x 450(D) x 45(H) mm.

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชันพิเศษระบบจอสัมผัส

Digital Touch Screen Safe



51 kg



TIS 437-2529

CODE : DTS 377 K1D

Outer dimension

480(W) x 400(D) x 377(H) mm.

Inner dimension

348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : 1 Plastic Tray

16,000 บาท / 80% VAT



51 kg



TIS 437-2529

CODE : DTS 512 K1D

Outer dimension

345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension

213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : 1 Plastic Tray

16,000 บาท / 80% VAT



100 kg

CODE : DTS 670 K1D

Outer dimension

470(W) x 465(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

1 hour Fire Rating

Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

23,500 บาท / 80% VAT



110 kg



TIS 437-2529

CODE : DTS 675 K1D

Outer dimension

530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

27,500 บาท / 80% VAT



150 kg



TIS 437-2529

CODE : DTS 760 K2D

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

31,400 บาท / 80% VAT



168 kg



TIS 437-2529

CODE : DTS 845 K2D

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 845(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 630(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

36,900 บาท / 80% VAT

Color

RBW



เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิทัล สามารถตั้งรหัสได้ 4-8 หลัก โดดเค้นด้วยจอ LCD ดีไซน์สวย ระบบ LOCK ใหม่ล่าสุดแข็งแรงขึ้น พร้อมระบบสัญญาณเสียงเตือนเมื่อใครรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

Opens and closes with an LCD digital system, allowing a 4-8 digit passcode. Features a mispassword alarm and activity record review.



190 kg



CODE : DTS 935 K2D

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 935(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 720(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

39,700 บาท / 30% VAT



250 kg



CODE : DTS 127 K2D

Outer dimension
590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.
Inner dimension
450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating
6 movable bolts with
4-direction locking mechanism
Accessory : 1 Shelf
1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

56,000 บาท / 30% VAT



363 kg



CODE : DTS 150 K2D

Outer dimension
700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.
Inner dimension
555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating
10 movable bolts with
4-direction locking mechanism
Accessory : 2 Shelves
1 Lighting Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

89,000 บาท / 30% VAT



ตู้นิรภัยระบบสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint Safe

TAIYO



เปิด-ปิดสะดวกยิ่งขึ้น ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ และดิจิทัล บันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 30 ลายนิ้วมือ ตั้งรหัสได้ 4-8 หลัก พร้อมสัญญาณเตือนเมื่อสแกนลายนิ้วมือหรือกรอกรหัสผิด

More convenient with both fingerprint and digital systems. Can store up to 30 fingerprints and 2 sets of 4-8 digit codes. The system provides high security with an alarm for incorrect fingerprints or passwords.



51 kg



CODE : FTS 377 K1FD

Outer dimension
480(W) x 400(D) x 377(H) mm.
Inner dimension
348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

20,300 บาท / ภาษี VAT



51 kg



CODE : FTS 512 K1FD

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.
Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

20,300 บาท / ภาษี VAT



100 kg

CODE : FTS 670 K1FD

Outer dimension
470(W) x 465(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

27,600 บาท / ภาษี VAT



110 kg



CODE : FTS 675 K1FD

Outer dimension
530(W) x 470(D) x 675(H) mm.
Inner dimension
390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

2 hours Fire Rating
Accessory : 1 Shelf
1 Drawer
1 Hidden Drawer

31,500 บาท / ภาษี VAT

Color

RBW

BKRB

ตู้ปรีภัยระบบสแกนลายนิ้วมือ

Fingerprint Safe



150 kg



TIS 437-2529

CODE : FTS 760 K2FD

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

35,400 บาท / 5% VAT



168 kg



TIS 437-2529

CODE : FTS 845 K2FD

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 845(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 630(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

40,900 บาท / 5% VAT



190 kg



TIS 437-2529

CODE : FTS 935 K2FD

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 935(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 720(H) mm.

2 hours Fire Rating

Accessory : 1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

43,700 บาท / 5% VAT

Fingerprint Safe



FTS 760 K2FD-BKRB



FTS 935 K2FD-RBW

Color

BKRB

RBW



ระบบล็อกสามารถเลือกเปิด-ปิด ได้ 2 รูปแบบ

- เปิดด้วยลายนิ้วมือ หรือใช้รหัสอย่างใดอย่างหนึ่ง
- เปิดด้วยลายนิ้วมือและใช้รหัสร่วมกัน

Two locking modes to choose from

- Fingerprint or password
- Fingerprint and password



กุญแจ Dimple Keys ป้องกันการปลอมแปลงเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น และมีกุญแจฉุกเฉิน เพื่อเปิดตู้เมื่อมีความจำเป็น

Ensure the highest security with dimple keys technology, supported by an emergency key as a backup.



กล่องแบตเตอรี่อยู่ด้านนอกสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่าย

The battery holder is outside, making it convenient to change batteries.



โครงสร้างแผงระบบล็อกทำจาก Zinc Alloy แข็งแรงทนทาน

The safe panel is made of Zinc Alloy, making it strong and durable.



250 kg



CODE : FTS 127 K2FD

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating

8 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 1 Shelf

1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

63,000 บาท / 30% VAT



363 kg



CODE : FTS 150 K2FD

Outer dimension

700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.

Inner dimension

555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating

10 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 2 Shelves

1 Lighting Shelf

1 Drawer

1 Hidden Drawer

96,300 บาท / 30% VAT

ตูนิรภัยรุ่นพิงก์ชั่นพิเศษสำหรับเก็บปืน

Gun Fire-resistant Safe



284 kg



CODE : GS 127 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 1275(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating

6 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 3 Drawers

5 Steel Trays

1 Moveable Rack


(For 4 Rifles)

82,800 บาท / 80% VAT

Special Feature :

ช่องออกประสงค์ สำหรับเก็บกระสุนและ Accessories หลังบานประตู

Special compartments behind the front door for storing bullets and accessories



ลิ้นชัก 3 ชั้นสำหรับเก็บปืนสั้นและอุปกรณ์ต่างๆ


ขนาด 220(W) x 330(D) x 100(H) mm.

รับน้ำหนักได้ 10 kg. / ลิ้นชัก

3 drawers for Short-gun and other accessories.

Dimension 220(W) x 330(D) x 100(H) mm.

Loading capacity up to 10 kg./drawer



ถาดใส่ของ 5 ถาดสำหรับเก็บปืนสั้นและอุปกรณ์ต่างๆ

ขนาด 185(W) x 329(D) x 45(H) mm.

รับน้ำหนักได้ 5 kg. / ถาด

5 trays for Short-gun and accessories.

Dimension 185(W) x 329(D) x 45(H) mm.

Loading capacity up to 5 kg./tray



ที่เก็บปืนยาวรางเลื่อน

ขนาด 180(W) x 320(D) x 610(H) mm.

สามารถวางปืนที่มีความยาว 1 เมตร

จำนวน 4 กระบอก ชุดรางเลื่อนรับน้ำหนัก

ปืนยาวรวมถึง 40 kg. สะดวกต่อการหยิบเข้าออก

Rifle rack dimension 180(W) x 320(D) x 610(H) mm.

Store up to 4 units of 1 m. long Rifle with loading capacity up to 40 kg./rack.





383 kg



CODE : GS 150 K2C

Outer dimension

700(W) x 650(D) x 1500(H) mm.

Inner dimension

555(W) x 455(D) x 1270(H) mm.

1 hour Fire Rating

10 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 10 Drawers

1 Lighting Shelf

1 Moveable Rack


(For 5 Rifles)

100,500 บาท / 30% VAT

Special Feature :

ช่องอบกประสงค์ สำหรับเก็บกระสุนและ Accessories หลังบานประตู

Special compartments behind the front door for storing bullets and accessories



ลิ้นชัก 10 ชั้น สำหรับเก็บปืนสั้นและอุปกรณ์ต่างๆ

ขนาด 220(W) x 400(D) x 100(H) mm.

รับน้ำหนักได้ 10 kg. / ลิ้นชัก

10 drawers for Short-gun and other accessories.

Dimension 220(W) x 400(D) x 100(H) mm.

Loading capacity up to 10 kg./drawer.



ที่เก็บปืนยาวรางเลื่อน

ขนาด 225(W) x 450(D) x 620(H) mm.

สามารถวางปืนที่มีความยาว 1 เมตร

จำนวน 5 กระบอก ชูตรงเลื่อนรับน้ำหนัก

ปืนยาวรวมถึง 50 kg. สะดวกต่อการหยิบเข้าออก

Rifle rack dimension 225(W) x 450(D) x 620(H) mm.

Store up to 5 units of 1 m. long Rifle with loading capacity up to 50 kg./rack.

Color

BKN

ตู้นิรภัยรุ่นฟังก์ชันพิเศษสำหรับเก็บปืน Digital Gun Fire-resistant Safe



เปิด-ปิดด้วยระบบดิจิทัล สามารถตั้งรหัสได้ 3-8 หลัก พร้อมสัญญาณเตือนเมื่อกรหัสผิด และสามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

More convenient with a digital locking system that uses a 3-8 digit code password. Provides a high level of safety with a mispassword alarm and allows you to view the history record.



400 kg

CODE : DGS 163 K1D

Outer dimension

766(W) x 550(D) x 1635(H) mm.

Inner dimension

630(W) x 355(D) x 1425(H) mm.

1 hours Fire Rating

Accessory : 2 Trays

1 Lighting Tray

1 Fixed Rack

2 Moveable Racks

99,000 บาท / รวม VAT

Special Feature :

ช่องซ่อนกระสุนสำหรับเก็บกระสุนและ Accessories หลังบานประตู

Special compartments behind the front door for storing bullets and accessories



ภายในมีถาดบุโฟมสำหรับเก็บปืนและอุปกรณ์ต่าง ๆ 3 ถาด สามารถเลื่อนเข้าออกได้ โดยเป็นถาดพิเศษที่มีไฟ LED 1 ถาด และถาดมาตรฐาน 2 ถาด

Three foam-lined trays for storing short guns and other accessories; one special tray with LED light and two standard trays.



ที่เก็บปืนยาว

ขนาด **168(W) x 180(D) x 610(H) mm.**

สามารถวางปืนที่มีความยาว 1 เมตร

จำนวน 2 กระบอก รับน้ำหนักปืนยาวรวมถึง 20 kg.

Riflerack dimension **168(w) x 180(D) x 610(H) mm.**

store up to 2 units of 1 m. long Rifle with loading capacity up to 20 kg/rack.



ที่เก็บปืนยาวรางเลื่อน

ขนาด **180(W) x 320(D) x 610(H) mm.**

สามารถวางปืนที่มีความยาว 1 เมตร

จำนวน 4 กระบอก ชุดรางเลื่อนรับน้ำหนัก

ปืนยาวรวมถึง 40 kg. สะดวกต่อการหยิบเข้าออก

Riflerack dimension **180(w) x 320(D) x 610(H) mm.**

store up to 4 units of 1 m. long Rifle with loading capacity up to 40 kg/rack.



ตู้นิรภัยกันโจรกรรมและป้องกันไฟไหม้ Burglary and Fire-resistant Safe



แข็งแรง ทนทาน ยากต่อการทำลาย



ตู้เซฟนิรภัยกันโจรกรรมและป้องกันไฟไหม้ ชนิดหนึ่งบานประตู (ไม่มีลิ้น)

- โครงภายนอกและขอบตู้ ทำจากเหล็กกล้า High Carbon Steel ชนิด SPCC (JIS G 3141) หนา 1.2 mm.
- หนัานบานประตู ทำจากเหล็กกล้า High Carbon Steel ชนิด SS400 (JIS G 3101) เติมน้ำหนักหนา 15 mm.
- ขอบบานประตูใช้เครื่องจักร CNC พับขึ้นรูปเป็นคลื่น ZIG ZAG ป้องกันความร้อนและเปลวไฟ
- ฐานบานพับทำจากเหล็ก High Carbon Steel ชนิด SS400 (JIS G 3101) หนา 48 mm.
- ระบบป้องกันโจรกรรม เทียบเท่า UL 687 Burglary Resistant Safes Class TL-15
- ระบบป้องกันไฟไหม้ เทียบเท่า มาตรฐาน มอก. 437-2529 ขึ้นทนความร้อนกับไฟ 2 ชม. สมรรถนะกันกระแทก (2H-S)



600 kg

CODE : BS 120 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 1200(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 1060(H) mm.

2 hours Fire Rating

10 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 1 Shelf, 1 Drawer

1 Hidden Drawer

1 Lighting Shelf

176,500 บาท / รวม VAT



450 kg

CODE : BS 860 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 860(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 720(H) mm.

2 hours Fire Rating

6 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 1 Drawer

1 Hidden Drawer

1 Lighting Shelf

116,500 บาท / รวม VAT



400 kg

CODE : BS 685 K2C

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 685(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

2 hours Fire Rating

6 movable bolts with

4-direction locking mechanism

Accessory : 1 Drawer

1 Hidden Drawer

1 Lighting Shelf

96,500 บาท / รวม VAT



ฐานบานพับทำจากเหล็ก High Carbon Steel ชนิด SS400 (JIS G 3101) หนา 48 mm.

Hinge made of 48 mm. thick High Carbon Steel SS400 (JIS G 3101)



หน้าบานประตู ทำจากเหล็กกล้า High Carbon Steel ชนิด SS400 (JIS G 3101) เติมน้ำหนักหนา 15 mm.

Front door made of 15 mm. thick High Carbon Steel SS400 (JIS G 3101)



ตู้นิรภัยเจาะช่องบริจาค Donation Security Safe



ด้านในมีกล่องเหล็กรองรับทำให้เงินไม่ร่วงออกมาเวลาเปิดตู้
สะดวกต่อการเก็บรวบรวมเงินบริจาค
(สำหรับรุ่น TS670 หรือใหญ่กว่า เท่านั้น)

An inside deposit box makes cash collection more convenient than ever.
(Exclusive to models TS670 and above)



มีช่องรับบริจาคขนาดมาตรฐานด้านบนตู้นิรภัยเพื่อความสะดวก
ในการรับเงินบริจาค

The chrome-plated steel slot on the top is 10(W) x 100(L) mm.
making it convenient to insert money into the safe.



51 kg

CODE : TS 377 K1C-05

Outer dimension
480(W) x 400(D) x 377(H) mm.

Inner dimension
348(W) x 272(D) x 213(H) mm.

Accessory : 1 Plastic Tray

12,300 บาท / 30% VAT



51 kg 2-key

CODE : TS 512 K2N-05

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : Plastic tray

11,500 บาท / 30% VAT



51 kg

CODE : TS 512 K1C-05

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

Accessory : 1 Plastic Tray

12,300 บาท / 30% VAT



100 kg 2-key

CODE : TS 670 K2N-05

Outer dimension

470(W) x 465(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

345(W) x 310(D) x 470(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box

335(W) x 268(D) x 334(H) mm.

19,000 บาท / 50% VAT



110 kg 2-key

CODE : TS 675 K2N-05

Outer dimension

530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box

335(W) x 268(D) x 334(H) mm.

23,000 บาท / 50% VAT



110 kg

CODE : TS 675 K1C-05

Outer dimension

530(W) x 470(D) x 675(H) mm.

Inner dimension

390(W) x 274(D) x 460(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box

335(W) x 268(D) x 334(H) mm.

24,500 บาท / 50% VAT



150 kg

CODE : TS 760 K2N-05

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box

417(W) x 344(D) x 400(H) mm.

26,400 บาท / 50% VAT



150 kg

CODE : TS 760 K2C-05

Outer dimension

590(W) x 551(D) x 760(H) mm.

Inner dimension

450(W) x 355(D) x 547(H) mm.

Accessory : 1 Deposit Box

417(W) x 344(D) x 400(H) mm.

28,400 บาท / 50% VAT

ตู้นิรภัยส่วนบุคคล Personalized Safe

Welcome to our new range of 'Personalized' Safe

ตู้นิรภัยกันไฟ น้ำหนัก 51 kg. ที่ตอบสนองความเป็นตัวคุณที่ไม่ซ้ำใครหนึ่งเดียวในโลก ไม่ว่าจะเป็นภาพคุณ ภาพคนที่คุณรัก ภาพที่คุณประทับใจ จะถูกบันทึกไว้บนหน้าบานตู้นิรภัยของคุณ สะท้อน Life Style ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

The safe is personalized with your picture displayed on it.



51 kg



CODE : PTS 512 K1C

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

14,500 บาท / SET VAT (WHN, RBW)



51 kg



CODE : PTS 512 K2N

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

14,500 บาท / SET VAT (WHN, RBW)

Choose your own style

เพียงส่งภาพประทับใจของคุณใน Format JPEG ซึ่งมีความละเอียดและมิงขนาดไฟล์
ไม่ต่ำกว่า 5 MB (5 เมกะไบต์)

พร้อมทั้งระบุ Style ภาพที่คุณต้องการโดยมีให้เลือก 4 Styles ตรงใจคุณ

Send us your desired picture in high resolution (JPEG format,
at least 5 MB). You can choose the picture style.



Black & White Style



Sepia Style



Poster Color Style



Photograph Style

มิ่งมงคล เจริญบารมี สะสมทรัพย์

Prosperity

Happiness

Healthy




รูป อาก ลก ซิว
PTS 512 K1C-51



รูป อาก ลก ซิว
PTS 512 K1C-51



รูป พระสังกัจจายน์
PTS 512 K1C-52



รูป ปี่เซียะ
PTS 512 K1C-53

51 kg



CODE : PTS 512 K1C

Outer dimension
345(W) x 400(D) x 512(H) mm.

Inner dimension
213(W) x 272(D) x 348(H) mm.

1 hour Fire Rating
Accessory : 1 Plastic Tray

13,500 บาท / set VAT (WHN, RBW)

Color

RBW

WHN

OUR Development : Automatic Spot Welding Robot



ไทยไทย ไม่หยุดพัฒนา ทีมวิศวกรของเราใช้งาน Robot กับงานเชื่อมสำหรับการผลิตตู้ปรับอากาศ



* สีใช้เพื่อการอ้างอิง ระบบการพิมพ์อาจทำให้สีไม่ตรงกับสิ่งของสินค้าจริง 100% บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขราคา และรายละเอียดสินค้า / กรณีผิดพลาดจากงานพิมพ์
* The colors above are intended to be used for reference only. We reserve the right in our sole discretion to change, modify, add, or delete items, price and product details which may result from any errors, mistakes, or inaccuracies of publishing without prior notice.

การรับประกัน Product Warranty



รับประกันสินค้า 1 ปี

มั่นใจในคุณภาพ / Reliability with Finest Material & Production Process



เหล็กคุณภาพเยี่ยม SECC
High SECC steel quality



เชื่อมและบรรจุฉนวน
มาตรฐานญี่ปุ่น
Strong welding and
fire proof insulation.



สลักกลอนใหญ่ แข็งแรง
ล็อก 4 ทิศทาง
Four directions lock
mechanism prevents
physical attacks



กุญแจ ระบบลูกป็นล็อก
10 ตำแหน่ง
Prevent duplicate key with
bullet pin mechanism



บานประตูรองรับฉลาม
ป้องกันการกัดแะ
และเปลวเพลิง
Zig Zag door frame for
better protection



พ่นด้วยสีคุณภาพ
Acrylic Hammer Tone
Completely finishing
with Acrylic Urethane
Hammer-tone paint



ตั้งรหัสได้ถึง 1 ล้านเลขหมาย
Combination lock can be
set up to 1,000,000 desired
numbers



ชั้นชั้นเหล็กพื้นสีพร้อม
ไฟส่องสว่าง (รุ่น 150 kg. ขึ้นไป)
Safe shelf with LED light
(Exclusive models only)

มาตรฐานผ่านกระบวนการทดสอบการทนไฟสูงและความแข็งแรง / Certified Fireproof Standard & Drop Test



ทดสอบเผาไหม้ด้วย
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
Placed the safe in a
furnace for 2 hours



ภายใต้อุณหภูมิสูงถึง 1010°C
Tested at temperature level 1010°C (1850°F)



หลังการเผาไหม้
ตู้ยังคงแข็งแรงมั่นคง
จากควาสูงระดับ 4 เมตร
Lifted the safe up at 4 meters
high and performed a drop test



สิ่งของภายในยังคงสภาพดี
After the safe cooled down,
all important documents
inside were in nearly
perfect condition.

มาตรฐานระดับโลก / Global Industrial Standard

1. TIS 437-2529
2. JIS Comply with
3. ISO 9001:2015 Certified Manufacturer
4. Thailand Trusted Quality
5. 100% QC on all units
6. คู่มือการใช้
User Manual

Color

 GHW Grey & Cream	 BHW Brown & Cream	 RBW Red-brown & White	 BKRB Black & Red-brown
 DHS Graphite & Silver	 BHG Brown & Gold Cream	 WHN White	 BKN Black
 BKW Black & White			



แกร่ง มาตรฐานสากล
SAFETY you can trust



www.thaitaiyo.co.th



ตัวแทนจำหน่าย

หมายเหตุ: สีใช้เพื่อการอ้างอิง ระบบการพิมพ์ อาจทำให้สีไม่ตรงกับสีของสินค้าจริง 100%
: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขราคาและรายละเอียดสินค้า กรุณาศึกษาจากใบพิมพ์

03-2025